




AARIOS

Modell	Spider Neodrives	
	CUES 8000	CUES 6000
Ausführung	SH CUES 8000 11-Gang	SH CUES 6000 11-Gang
Rahmen/Gabel	Aarios gemufft 25CrMo4	Aarios gemufft 25CrMo4
Steuersatz/Gewinde	Modus VP-217 1"	Modus VP-202 1"
Kettenradgarnitur	SH CUES 8000 40 Z. mit HS	SH CUES 6000 40 Z. mit HS
Innenlager	Shimano BB-MT801	Shimano BB-MT501
Schaltung	Shimano CUES 8000	Shimano CUES 6000
Schalthebel	Shimano CUES 8000	Shimano MT 402
Antrieb	Neodrives Z20 25 km/h	Neodrives Z20 25 km/h
Akku	Neodrives Z20 612 W/h	Neodrives Z20 612 W/h
Kassette	Shimano CS-M8000 11/42	Shimano CS-M5100 11/42
Kette	Shimano HG 701	Shimano LG 500
Kettenschutz	möglich	möglich
Felge	Ryde Andra 321 36/28" schwarz	Ryde Andra 321 36/28" schwarz
Bereifung	Marathon 700 x 37C	Marathon 700 x 37C
Bremse	Shimano CUES 8000	Shimano MT 400
Dynamo	Shimano DH-UR700	Shimano DH-3D37
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-XS friendly	Busch & Müller IQ-XS friendly
Rücklicht	Busch & Müller Toplight Dart Brex	Busch & Müller Toplight Dart Brex
Lenker	auf Anfrage	auf Anfrage
Lenkervorbau	Humpert Pike Stem	Humpert Pike Stem
Schutzbleche	SKS	SKS
Seitenstütze	Pletscher Mittelstütze	Pletscher Mittelstütze
Gepäckträger	Pletscher Athlete System	Pletscher Athlete System
Pedale	VP 831	VP 608
Sattelstütze	Kalloy SP-374	Kalloy SP-243
Sattel	Velo Plush Leder	Velo Plush Leder
Farbe	+	+
Preis mit hydr. Disc	5'820.--	5'230.--
Schloss	ohne Schloss	
	ca. 25 kg	



Höhe	A	B1	C	D	E	F
44	540	440	285	655	455	1095
48	555	480	285	655	455	1095
52	580	520	285	670	455	1115
56	600	560	285	670	455	1115
60	620	600	285	680	455	1125



Höhe	A	B	C	D	E	F
48	550	480	285	625	450	1065
52	555	520	285	625	450	1065
54	565	540	285	625	450	1065
56	570	560	285	630	450	1080
59	595	590	280	635	450	1085

